

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1864

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 4 z/of 08.05.2026

 AB 1864	Nazwa i adres / Name and address DAVIS FABRICS Sp. z o.o. ul. Miłosna 37 43-346 Bielsko-Biała DAVIS LAB ul. Beskidzka 12 43-502 Czechowice-Dziedzice
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- J/23	- Badania mechaniczne tekstyliów i skóry / Mechanical tests of textiles and leather
- N/23	- Badania właściwości fizycznych tekstyliów i skóry / Tests of physical properties of textiles and leather

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1864 z dnia 08.08.2023 r.
Cykl akredytacji od 12.06.2023 r. do 11.06.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1864 of 08.08.2023
Accreditation cycle from 12.06.2023 to 11.06.2027

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

DAVIS LAB ul. Beskidzka 12, 43-502 Czechowice-Dziedzice		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Płaskie wyroby włókiennicze	Siła maksymalna Wydlużenie przy sile maksymalnej Zakres: (5 – 3000) N	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
	Odporność wybarwień na tarcie Metoda oceny wizualnej	PN-EN ISO 105-X12:2016-08
	Siła rozdzierania Zakres: (5 – 3000) N Metoda pojedynczego rozdzierania - próbki robocze w kształcie skrzydełka	PN-EN ISO 13937-3:2002
	Siła rozdzierania Zakres: (5 – 3000) N Metoda pojedynczego rozdzierania próbek w kształcie spodni	PN-EN ISO 13937-2:2002
	Przesunięcie nitki w szwie Metoda stałego obciążenia	PN-EN ISO 13936-2:2005
	Masa na jednostkę powierzchni Metoda małych próbek	PN-EN 12127:2000
	Skłonność powierzchni wyrobu do pillingu, mechacenia i skłębienia Zmodyfikowana metoda Martindale'a	PN-EN 12945-2:2021-04
	Skłonność powierzchni wyrobu do mechacenia i pillingu Zmodyfikowana metoda Martindale'a	PN-EN 12945-2:2002
	Odporność na ścieranie Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej	PN-EN ISO 12947-2:2017-02 PN-EN 14465:2005 PN-EN 14465:2005/A1:2007

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1864

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN
dnia: 08.05.2026 r.

